



瑞众科技
RUIZHONG TECHNOLOGY

W 系列无线手一拖 N 麦克风

SG-W2200



规格书

产品介绍:

UHF 频段的无线会议系统, 全数字控制, 具两种发言模式, 具有视像跟踪功能。整个系统菜单全中文操作, 可靠性强, 采用 UHF 射频技术, 使用距离远, 抗干扰能力强, 语音信号无延时, 标准 2U 机箱, 安装极简便。



产品参数:

单元发射器:

工作电源: DC 6V (4 节 5 号电池供电.连续工作时间长)

工作电流: 待机 \leq 110mA, 讲话状态 \leq 150mA

语音通讯: UHF 无线方式 (单向)

频率范围: 频率段在 640MHz --690MHz

最大调制量: 60K

辐射功率: \leq +9dBm

频率偏差: <0.002

参考讲话距离: 10cm--30cm

工作温度 -10°C --45°C

咪杆长: 210mm

使用频率: 640-700MHz

WIFI 频率: 430-490MHz

频率响应: 50Hz-15MHz

频率精度要求: $\pm 10\text{MHz}$

发射功率: 10mW

工作电压: DC4.5V

工作电流: 120mA

参考讲话距离: 20cm-40cm

工作温度: -10° - 40°